

Ajoneuvon nro: 502028


Mercedes-Benz 1852 LS ACTROS vetovarustus

Euro 69.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	ADR/GGVs Gefahrgut Typenklasse AT Huolto-opas
Ensirekisteröinti	10.02.2022
Mittarilukema	213.900 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	380/517 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.619 kg
Hyötykuorma	9.381 kg
Akseliväli	3.850 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.170 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
C1Y Akseliväli 3.850 mm
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
C7T Integral takana
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1P Matkustajan istuin, comfort
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3B Mukava sänky alla
D4S Sähköinen aurinkosuojia, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D5E Ympäristön LED
D6F Ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7J Laatikot alle sängyn
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D8N Kattoluukku, sähköisesti
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
E5X ADR tyyppi luokassa
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m

F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6Q Air Horn
F6T MirrorCam
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H15 Apukuljettajaistuin lämmitettävä
H16 Kuljettajanistuin
I2F Renkaat 315/70 R 22.5
I2M Renkaat 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A 4x2 pyörä kaava
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
K2B Combi Tank 820 L Diesel + 90 L AdBlue, Alu
K6U 480 litran säiliö
L1A Bi-Xenon ajovalot
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1P LED-takavalot
L3A Spotlight alla
L3Z Ajovalojen pesurit
M3N Motor OM473, R6, 15,6 l, 380 kW (517 PS), 2600 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E
M5T Turbocompound
M5V High Performance Engine Brake
N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys
O1Y Ohjaus, suora
O7L Kromipaketti, sisusta
O8I Economy-paketti
O8K Driving Package
O8O Sight Package
Q5Q Kääntöpöytä Jost
S10 Hydraulinen kuljettajan istuin
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1L Valppaus avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2B Actros-mallin sukupolvi 5

W0T Paino variantti 19,0 t (7,5 / 13,0)

Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välimyöntivarausrin. Myydään vain ammatinharjoittajille.