

Ajoneuvon nro: 507001

**Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS
vetovarustus**
Euro 69.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Huolto-opas
Ensirekisteröinti	01.11.2021
Mittarilukema	261.700 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.431 kg
Hyötykuorma	9.569 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.120 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	GigaSpace

Varustelu

A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3H Toissijainen vesi retarder
C1W Akseliväli 3.700 mm
C7T Integral takana
C8Z Aerodynaaminen sivuverhous
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D0U Savunilmaisoin ohjaamossa
D1D Kuljettajan istuin, ilmasto
D1P Matkustajan istuin, comfort
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3B Mukava sänky alla
D3M Patja, Premium Comfort alla
D3N Top patja, Premium Comfort
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7A Lämpöeristys lisäksi
D7J Laatikot alle sängyn
D7N Joustava hyllyjärjestelmä arkistointitaskut kautta tuulilasien
D7V Taulukko matkustajan puolelle

D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
E9G Sähkölaitteiden valmistelu
E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri
F0M ExtraLine
F0T Mercedes-tähti palaa
F1J GigaSpace ohjaamo 2,30 m leveä, tasainen lattia
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6R Air sarvet, ohjaamon katolla
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
I2F Renkaat 315/70 R 22.5
I2M Renkaat 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A 4x2 pyörä kaava
J2J Sound-System
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla
J2O Kätevä puhelin, langaton lataus
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J3Z Akselipaino mittauslaite
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75L AdB
K6K Säiliö 430 litraa
L1A Bi-Xenon ajovalot
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1P LED-takavalot
L3A Spotlight alla
L3C Työvalot, ohjaamon takaseinä, edellä
L3Z Ajovalojen pesurit

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5C Moottoriversio Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O7L Kromipaketti, sisusta
O7U Ilmastopaketti
O7V Media Package
O7W Stowage Package
O8I Economy-paketti
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
O8O Sight Package
Q5R
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S2A Active Drive Assist 2
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
SS2 Kuljettajan istuin ilmajousitettu, lämmitetty ja tuuletettu
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2B Actros-mallin sukupolvi 5
W0K Paino variantti 18,0 t (8,0 t / 11,5 t)
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Z1H EBS
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas
Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. Välimyymntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.
© 2005 AVG Trucks GmbH