

N° du véhicule 502028



Mercedes-Benz 1852 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

Euro 69.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire ADR/GGVs Gefahrgut Typenklasse AT guide d'entretien

Date de la première mise en circulation 10.02.2022

Kilométrage 213.900 km

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 380/517 kW/PS

Poids total en charge 18.000 kg

Poids à vide 8.619 kg

Charge utile 9.381 kg

Empattement 3.850 mm

Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement 1.160 mm

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur Bigspace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

C1Y Empattement 3.850 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

C7T arrière intégral

D0A Volant en cuir

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1P Siège à suspension passagers, le confort

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3B Le lit est confortable, ci-dessous

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager

D5E LED ambiante

D6F Climatisation

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D7J tiroirs sous le lit

D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

D8N Toit ouvrant, électriquement

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E5K Comptoir MirrorCam, près du lit

E5X Classe de type ADR AT

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat

F1R Cabine longue

F2H Largeur de la cabine 2.50 m

F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspensión con suspensión de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F5B Défecteurs d'air, Snap, avec défecteurs latéraux de la cabin
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H15 Chauffage de siège du convoyeur
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
K2B Combi Tank 820 L Diesel + 90 L AdBlue, Alu
K6U Réservoir de 480 litres
L1A Phares bi-xénon
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED
L3A Spotlight, ci-dessous
L3Z Lave-phares
M3N Motor OM473, R6, 15,6 l, 380 kW (517 PS), 2600 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5T Turbocompound
M5V High Performance Engine Brake
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
O1Y Direction, directe
O7L Pack Chrome, intérieur
O8I Forfait Économique
O8K Driving Package
O8O Sight Package
Q5Q Sellette d'attelage Jost
S10 Siège de conducteur à suspension hydraulique
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1L Assistant vigilance
S1W Assistance au freinage active 5
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5

W0T Variante de poids de 19,0 t (7,5 / 13,0)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.