

## N° du véhicule 504004



## Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

**Euro 69.500,00 + Mwst.**

### AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Superstructure supplémentaire                       | guide d'entretien              |
| Date de la première mise en circulation             | 08.09.2021                     |
| Kilométrage                                         | 365.900 km                     |
| Classe d'émission de substances nocives             | 6                              |
| Puissance du moteur                                 | 375/510 kW/PS                  |
| Poids total en charge                               | 18.000 kg                      |
| Poids à vide                                        | 8.335 kg                       |
| Charge utile                                        | 9.665 kg                       |
| Empattement                                         | 3.700 mm                       |
| Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement | 1,16 m                         |
| Amortisseurs                                        | Essieu avec suspension de aire |
| Cabine conducteur                                   | GigaSpace                      |

## Equipement

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports                        |
| A1A Essieu avant avec suspension pneumatique                           |
| A1D Essieu avant 8,0 t                                                 |
| B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR                   |
| B2A Frein à disque                                                     |
| B2X Frein de stationnement, électronique                               |
| B3H Ralentisseur secondaire des eaux                                   |
| C1W Empattement 3.700 mm                                               |
| C7T arrière intégral                                                   |
| C8Z Garniture latérale aérodynamique                                   |
| D0A Volant en cuir                                                     |
| D0Z Concept SoloStar (siège / lit combinaison ci-dessous)              |
| D1C Conducteur un confort de suspension de siège                       |
| D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable                       |
| D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous                               |
| D3N Matelas, Confort Premium                                           |
| D4Q Miroir de rasage                                                   |
| D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce                              |
| D4T Rideau sur lit                                                     |
| D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live                            |
| D5O StyleLine                                                          |
| D6C Climatiseur de stationnement électrique                            |
| D6G climatiseur automatique                                            |
| D6I La chaleur résiduelle                                              |
| D6M Chauffe-eau, cabine                                                |
| D7A Isolation thermique en plus                                        |
| D7N Flexible système de rayonnage pour le dépôt par la fenêtre avant   |
| D7V Tableau sur le côté passager                                       |
| D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre     |
| E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale                      |
| E5K Comptoir MirrorCam, près du lit                                   |
| E6A Remorque prise 24V, 15-pin                                        |
| E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse      |
| E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique                  |
| E9G Préparation pour appareils électriques                            |
| E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r |
| F0M ExtraLine                                                         |
| F0T Étoile Mercedes allumé                                            |
| F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat                   |
| F1R Cabine longue                                                     |
| F2H Largeur de la cabine 2.50 m                                       |
| F2P Cabine, haut mm Hauteur 765                                       |
| F3C Cabine de confort suspensi3n con suspensi3n de l'aire,            |
| F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche                  |
| F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit               |
| F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine                       |
| F5E Défecteurs d'air, rigide, avec défecteurs latéraux de la cabine   |
| F5L Pare-soleil, extérieur, transparent                               |
| F6R Claxon, toit de cabine                                            |
| F6T MirrorCam                                                         |
| F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine      |
| F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé                 |
| F8F verrouillage confort                                              |
| F8V Capteur de lumière                                                |
| F8W Capteur de pluie                                                  |
| G0K Économie / puissance du programme de conduite                     |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                               |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                             |
| H16 Chauffage de siège du conducteur                                  |
| I2F Pneus 315/70 R 22,5                                               |
| I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA                                    |
| I4A Formule des roues 4x2                                             |
| I6X Suspension pneumatique, essieu arrière                            |
| J2J Sound-Système                                                     |
| J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite                      |
| J2O Téléphonie confort, recharge sans fil                             |
| J2U Système de navigation                                             |
| J3U Exigence Application FleetBoard Manager                           |
| J3V Truck Data Center 7                                               |
| J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu                           |
| J6C Cockpit multimédia, interactif                                    |
| J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7                           |
| J9D Pré-installation pour la perception des péages                    |
| K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75 L AdBlue, Alu                        |
| K6K Réservoir 430 litres                                              |
| L1A Phares bi-xénon                                                   |
| L1C LED-feux de jour                                                  |
| L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag |
| L1H Feux anti-brouillard, halogène                                    |
| L1P Feux arrière à LED                                                |
| L3A Spotlight, ci-dessous                                             |
| L3Z Lave-phares                                                       |
| M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm                 |
| M5B Moteur 2ème génération OM471                                      |

M5C Version du moteur Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O1Y Direction, directe

O3C Safety Pack

O7U Forfait Climat

O7V Media Package

O7W Stowage Package

O8I Forfait Économique

O8K Driving Package

O8L Comfort Package

O8O Sight Package

Q5R

R2Y Jantes alu 09:00 X 22.5

R5E Jantes alu 11.75 X 22.5, VA

S10 Siège de conducteur à suspension hydraulique

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance

S1W Assistance au freinage active 5

S1X Active Sideguard Assist

S1Y Système de surveillance de pression des pneus

S2A Active Drive Assist 2

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2B Modèle Actros génération 5

W0L Poids variante 18,0 t (8,0 t / 13,0 t)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.