N? du v?hicule 504021

Mercedes-Benz 1853 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

Euro 77.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléfone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superstructure supplémentaire	ADR/GGVS Gefahrgut Typklasse FL, inklusive EX/II, EX/III und AT. Not-Aus-Schalter im Fahrerhaus. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	14.03.2022
Kilométrage	291.200 km
Classe d`émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	390/530 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.050 kg
Charge utile	9.950 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1.220 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	Bigspace

Equipement

- 1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
- A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
- A1D Essieu avant 8,0 t
- B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
- B2A Frein à disque
- B2X Frein de stationnement, électronique
- B3K Ralentisseur d'huile secondaire
- C1W Empattement 3.700 mm
- C7T arrière intégral
- C8Z Garniture latérale aérodynamique
- D1C Conducteur un confort de suspension de siège
- D1N Option siège passager
- D3B Le lit est confortable, ci-dessous
- D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
- D3S Sellerie cuir, siège du conducteur
- D4Q Miroir de rasage
- D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
- D4T Rideau sur lit
- D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
- D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
- D6C Climatiseur de stationnement électrique
- D6G climatiseur automatique
- D6I La chaleur résiduelle
- D6M Chauffe-eau, cabine
- D7A Isolation thermique en plus
- D7J Tiroirs sous le lit
- D7R Volets de stockage de plus de pare-brise
- D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
- D8X Assise abaissée de 40 mm
- D9A Lit confort Pré-équipement, haut, large

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E5V ADR FL type de classe, y compris EX / II, EX / III et AT
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F0T Étoile Mercedes allumé
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspensión con suspensión de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5B Déflecteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6R Claxon, toit de cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2J Sound-Système
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75 L AdBlue, Alu
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1G Phares à DEL
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3A Spotlight, ci-dessous
L3Z Lave-phares
M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 ch) 2600 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, pompe
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O3I Ensemble de visée, avec phare à DEL
O7L Pack Chrome, intérieur
O7T Forfait ADR

O7U Forfait Climat
O8I Forfait Économique
O8L Comfort Package
Q8E Attelage de l'arrière
R2Y Jantes alu 09:00 X 22.5
R5E Jantes alu 11.75 X 22.5, VA
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W0L Poids variante 18,0 t (8,0 t / 13,0 t)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z3Y Manque métallique
Z5M PTO, tout simplement
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.

© 2005 AVG Trucks GmbH